


# PETRAIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

**9 mm**

50x50 nat.  
 33,3x33,3 nat. / R11  
 16,65x33,3 nat. / R11

ROSSO  
 COTTO  
 OCRA  
 BEIGE  
 ALMOND



# PETRAIA

## ROSSO

**9 mm**

50x50	nat	<b>A61170A</b>
33,3x33,3	nat	<b>A8537H</b>
33,3x33,3	grip	<b>A8537GH</b>
* 16,65x33,3	nat	<b>A8537PC</b>
* 16,65x33,3	grip	<b>A8537PGC</b>



12,5x12,5 ⌀ 12  
 TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)  
**A5017B**

## COTTO

**9 mm**

50x50	nat	<b>A61070A</b>
33,3x33,3	nat	<b>A8527H</b>
33,3x33,3	grip	<b>A8527GH</b>
* 16,65x33,3	nat	<b>A8527PC</b>
* 16,65x33,3	grip	<b>A8527PGC</b>



12,5x12,5 ⌀ 12  
 TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)  
**A5017B**

\* Tavella ricavata da piastrella preincisa.  
 Tile obtained from a pre-engraved tile.





# PETRAIA

## OCRA

9 mm		
50x50	nat	<b>A61050A</b>
33,3x33,3	nat	<b>A8525H</b>
33,3x33,3	grip	<b>A8525GH</b>
* 16,65x33,3	nat	<b>A8525PC</b>
* 16,65x33,3	grip	<b>A8525PGC</b>



12,5x12,5 ⊕ 12  
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)  
**A5005B**



## BEIGE

9 mm		
50x50	nat	<b>A61000A</b>
33,3x33,3	nat	<b>A8520H</b>
33,3x33,3	grip	<b>A8520GH</b>
* 16,65x33,3	nat	<b>A8520PC</b>
* 16,65x33,3	grip	<b>A8520PGC</b>



12,5x12,5 ⊕ 12  
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)  
**A5000B**



\* Tavella ricavata da piastrella preincisa.  
Tile obtained from a pre-engraved tile.

# PETRAIA

RUSTIC

## ALMOND

9 mm		
50x50	nat	<b>A61040A</b>
33,3x33,3	nat	<b>A8524H</b>
* 16,65x33,3	nat	<b>A8524PC</b>



12,5x12,5 ⊕ 12  
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)  
**A5004B**



\* Tavella ricavata da piastrella preincisa.  
Tile obtained from a pre-engraved tile.

# PETRAIA

COORDINATI DA PAVIMENTO ABBINABILI A PETRAIA OCRA - ROSSO - COTTO. / FLOOR COORDINATED DECORS WHICH MATCH THE OCRA, ROSSO AND COTTO PETRAIA PLAIN TILES.



Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.  
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element.

DECORI / DECORATIVE 9 mm	ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
MOS. QUADRETTI 33,3x33,33 ☞ 5	A8537U	A8527U	A8525U	A8520U	A8524U
MOS. QUADRETTI OCRA/CO./RO. 33,3x33,33 ☞ 5	A8525UM				
PARQUET 25x35 ☞ 8	A5017A	A5007A	A5005A	A5000A	A5004A
FRECCIA TRIANGOLI 12,5x25 ☞ 8	A5017H				
FRECCIA RETTANGOLI 12,5x25 ☞ 8	A5017G	A5007G	A5005G	A5000G	A5004G
RACCORDO PARQUET 4x36 ☞ 10	A5017M	A5007M	A5005M	A5000M	A5004M
Q. ROUND 2,5x12,5 PZ 6,90 ☞ 20	A501711	A500711	A500511	A500011	-
SGUSCIA 2,5x1 ☞ 20	A501712	A500712	A500512	A500012	-
V-CAP 5x12,5 ☞ 12	-	-	A50054	-	-
C-CAP 5x12,5 ☞ 12	-	-	A50055	-	-

# PETRAIA

# RUSTIC

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
BATTISCOPA 8x33,3 ☞ 18	A85376	A85276	A85256	A85206	A85246
GRADINO TORELLO 33,3x33,3 ☞ 3	A85379	A85279	A85259	A85209	A85249
ANGOLARE TORELLO 33,3x33,3 ☞ 2	A85375	A85275	A85255	A85205	A85245
ELEM. L INC. 33,3x16,65x5 ☞ 8	A85373A	A85273A	A85253A	A85203A	-
ELEM. L INC. GRIP 33,3x16,65x5 R11 ☞ 8	A85373GA	A85273GA	A85253GA	A85203GA	-

## GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo BIa GL  
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE PETRAIA NAT.	VAL. / VALUE PETRAIA GRIP
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42