

portland

FOND(VALLE





materiali amplificati per allargare i tuoi orizzonti

Enhanced sizes to broaden your horizons
Des matériaux amplifiés pour élargir vos horizons
Vergrößerte Materialien zur Erweiterung Ihres Horizonts

Grandi formati a spessore sottile e nuovi cromatismi rinnovano la collezione, lasciando inalterato il richiamo all'affascinante suggestione del cemento lavorato a mano, arricchito di contenuti tecnici performanti e di nuove decorazioni. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, Portland impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo dalla forte personalità.

Slender tiles in large sizes and new colours bring a new feel to the collection without lessening the appeal of the hand-worked concrete finish. Enriched with high-performance engineering features and new decorative offerings. With its five essential, neutral shades, Portland enhances homes and businesses alike, bringing a contemporary mood and strong personality.

De grands formats avec de petites épaisseurs et de nouveaux chromatismes renouvellent la collection, sans modifier le rappel à la suggestion fascinante du béton travaillé à la main, enrichi de contenus techniques performants et de nouvelles décorations. Avec ses 5 couleurs essentielles et neutres, Portland enrichit les espaces résidentiels et commerciaux avec un style contemporain de caractère.

Große Formate mit kleinen Stärken und neuen Farben erneuern die Kollektion, lassen dabei aber den Bezug auf den reizvollen Eindruck des von Hand bearbeiteten Betons unverändert, der durch leistungsstarke technische Inhalte und neue Dekorationen bereichert wird. Mit seinen 5 neutralen Grundfarben bereichert Portland Wohn- und Geschäftsräume durch einen modernen Geschmack mit starker Persönlichkeit.

l'espressione che lascia spazio all'immaginazione

Expression that leaves room for imagination
L'expression qui fait place à l'imagination
Die Ausdrucksform, die der Vorstellungskraft Raum lässt

Su una superficie effetto cemento, disponibile in un'ampia gamma di formati e spessori differenti, si alternano effetti grafici tipici della lavorazione del cemento, calibrati in un piacevole gioco di contrasti armonici, tra sfumature tonali e delicati accenti decorativi. Rimandi a una tradizione dallo spirito "urban" lasciano spazio alla voglia di cambiare per ridisegnare gli ambienti della casa secondo la propria personalità, con uno stile unico e inconfondibile.

This concrete-look material, available in a vast assortment of sizes and thicknesses, features a stunning finish that recreates the effects of cement processing. A pleasing, harmonious juxtaposition of contrasting shades and subtle decorative accents. A hint of tradition with an urban vibe that allows users to redesign their home interiors in line with their personality, creating a unique, distinctive style.

Sur une surface effet béton, disponible dans une vaste gamme de formats et d'épaisseurs différents, alternent des effets graphiques typiques du travail du béton, calibrés en un jeu agréable de contrastes harmonieux, fait de tons nuancés et d'accents décoratifs délicats. Les rappels d'une tradition à l'esprit "urban" font place à l'envie de changer pour redessiner les espaces de la maison suivant la personnalité de chacun, avec un style inimitable et unique.

Auf einer Oberfläche mit Beton-Effekt, die in einer breiten Palette von Formaten und unterschiedlichen Stärken erhältlich ist, wechseln sich angenehme, für die Bearbeitung des Betons typische grafische Effekte ab, die in einem geschmackvollen Spiel von harmonischen Kontrasten, zwischen Schattierungen des Farbtönen und zarten Schmuckakzenten kalibriert sind. Bezüge auf eine Tradition im Stile des "urban" lassen dem Willen zur Veränderung Raum, um die Räume der Wohnung entsprechend der eigenen Persönlichkeit mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil neu zu gestalten.





□ **80x80 cm**
 31,50"x31,50"


≍ **2 cm**
 0,8"

■ **Grip**

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
 Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
 Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

2.OUT




Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed
 Pose traditionnelle sur chape
 Traditionelle Verlegung auf Estrich




Posa su erba

Installation on grass
 Pose sur gazon
 Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel
 Pose sur sable ou gravier
 Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals
 Pose surélevée sur plots
 Verlegung auf Stelzlagern

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 10 and 6.5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



8 PORTLAND

Porcelain stoneware slabs / tiles
160x320 120x278 120x120 60x120 80x80 40x80 60x60 30x60 cm



JORDAN




HOOD



TABOR



HELEN



LASSEN

9 PORTLAND

calde tonalità e texture variegata per scenari futuri

Warm shades and variegated textures for future scenarios
Des tonalités chaudes et des textures bigarrées pour des scénarios futurs
Warme Farbtöne und abwechslungsreiche Texturen für zukunftsfähige Gestaltungskonzepte

portland
HOOD

un progetto contemporaneo

Contemporary design
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt

Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Hood 120x278 . 47,24"x109,45"
Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Hood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Hood decorato 80x80 . 31,50"x31,50"





portland
JORDAN

la creatività prende vita nei toni del bianco

Creativity comes alive in shades of white
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben

Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x278 . 47,24"x109,45"



20 PORTLAND

21 PORTLAND

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold - Portland Jordan



22 PORTLAND



23 PORTLAND

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold - Portland Jordan

portland
TABOR / HELEN

texture leggere e raffinate

Subtle and stylish texture
Des textures légères et raffinées
Leichte und ausserlesene Texturen

Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"





Portland Helen 60x120 . 23,62"x47,24"
Portland Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland Tabor 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland Helen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"
Portland Helen mix size 30x60 . 11,81"x23,62"
Portland Helen 30x60 . 11,81"x23,62"





30 PORTLAND



31 PORTLAND

Portland Tabor 80x80 . 31,50"x31,50"
Portland Tabor decorato 80x80 . 31,50"x31,50"



portland
LASSEN

architetture essenziali

Essential outdoor architecture
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen


Portland Lassen 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Lassen 120x278 . 47,24"x109,45"



Portland Lassen 60x60 . 23,62"x23,62"
Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"



Portland Lassen mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"
Portland Lassen decorato 60x60 . 23,62"x23,62"







portland

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL


THICKNESS



2.OUT 2 cm



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades
** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori | Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together

COLORS



JORDAN HOOD TABOR HELEN LASSEN

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

TECH INFO

						BS 7976 AS 4586 UNE-ENV 12633
Outdoor						BS 7976 AS 4586 UNE-ENV 12633

portland




42 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

- **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL099

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL215

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL170

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL110

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL117

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL118

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL228

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
130 . Jasmine



Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.0UT 2 cm


Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL299

LAYING EXAMPLE



43 PORTLAND


JORDAN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL111



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL112



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL113

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL143

portland



44 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"




60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

HOOD



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL008



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL006



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL007

10 mm

8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL275

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL279

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL283

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL287

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

- **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL091

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL216

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL169

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL104

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL206

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL198

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL179

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL180

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL149

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout

110 . Manhattan 2000



LAYING EXAMPLE



45 PORTLAND

portland



HOOD DECORATO

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL202
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL178



HOOD MOOD

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL034



10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
PTL267



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL271

portland



48 PORTLAND

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

- **160x320** . 62,99"x125,98"
PTL095

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL217

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL171

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL107

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL208

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL200

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL185

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL193

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL154


Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
119 . London Grey



LAYING EXAMPLE



49 PORTLAND

TABOR



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL016



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL014



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL015

10 mm

8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL277

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL281

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL285

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL289

portland

50 PORTLAND



TABOR DECORATO

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL204
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL186




TABOR MOOD

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL036



10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
PTL269



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL273

51 PORTLAND

portland



52 PORTLAND

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL218

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL172

10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL205

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL197

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL181


30x60 . 11,81"x23,62"
PTL191

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

Suggested grout
132 . Beige 2000




HELEN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL024



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL022



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL023

10 mm

8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL274

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL282

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL286

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL278

LAYING EXAMPLE



53 PORTLAND

portland

54 PORTLAND



HELEN DECORATO

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL201
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL182




HELEN MOOD

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL038



10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
PTL266



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL270


55 PORTLAND

portland



56 PORTLAND

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL219

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL173

10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL207

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL199

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL183

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL192

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2.0UT 2 cm


Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL300

LAYING EXAMPLE



57 PORTLAND

LASSEN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL032



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL030



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL031

10 mm

8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
PTL276

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PTL280

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
PTL284

10 mm

40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
PTL288

Suggested grout

134 . Silk



Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décorations, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

portland



LASSEN DECORATO

10 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL203
60x60 . 23,62"x23,62"
PTL184




LASSEN MOOD

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
PTL040




10 mm
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size
PTL268




10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PTL272

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro lineare
PTL321 *Jordan*
PTL303 *Hood*
PTL340 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare dx
PTL322 *Jordan*
PTL304 *Hood*
PTL341 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare sx
PTL323 *Jordan*
PTL305 *Hood*
PTL342 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone toro ang. interno
PTL324 *Jordan*
PTL302 *Hood*
PTL343 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro lineare nodrip
PTL325 *Jordan*
PTL306 *Hood*
PTL344 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare dx nodrip
PTL326 *Jordan*
PTL307 *Hood*
PTL345 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone toro angolare sx nodrip
PTL327 *Jordan*
PTL308 *Hood*
PTL346 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone toro ang. interno nodrip
PTL328 *Jordan*
PTL309 *Hood*
PTL347 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover lineare
PTL332 *Jordan*
PTL313 *Hood*
PTL351 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare dx
PTL333 *Jordan*
PTL314 *Hood*
PTL352 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare sx
PTL334 *Jordan*
PTL315 *Hood*
PTL353 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone cover ang. interno
PTL335 *Jordan*
PTL316 *Hood*
PTL354 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover lineare nodrip
PTL336 *Jordan*
PTL317 *Hood*
PTL355 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare dx nodrip
PTL337 *Jordan*
PTL318 *Hood*
PTL356 *Lassen*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 gradone cover angolare sx nodrip
PTL338 *Jordan*
PTL319 *Hood*
PTL357 *Lassen*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
 comp. gradone cover ang. interno nodrip
PTL339 *Jordan*
PTL320 *Hood*
PTL358 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
 elemento L lineare
PTL329 *Jordan*
PTL310 *Hood*
PTL348 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
 elemento L angolare dx
PTL330 *Jordan*
PTL311 *Hood*
PTL349 *Lassen*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
 elemento L angolare sx
PTL331 *Jordan*
PTL312 *Hood*
PTL350 *Lassen*

2.OUT

imballi







Packages | Emballages | Verpackungen

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
160x320	1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	130	1241,00	343,2x172,6x36,2 cm
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	134x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	37	930,00	130,2x130,2x40 cm
120x120 decoro Mood	2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	37	930,00	130,2x130,2x40 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	0,72	15,50	20	913,00	80x122x74 cm
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,44	30,00	32	46,08	960,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-
40x80	4	1,28	28,00	40	51,20	1120,00	-	-	-	-	-
60x60	3	1,08	23,00	40	43,20	920,00	-	-	-	-	-
30x60	6	1,08	26,00	40	43,20	1040,00	-	-	-	-	-
30x60 mix size	5	0,90	21,28	48	43,20	1021,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm											
80x80 outdoor	1	0,64	30,53	40	25,60	1236,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	0,54	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-
8x80 battiscopa	6	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	8	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm											
40x80x2 gradone toro lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro lin. nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L lineare	1	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L ang. dx/sx	1	-	18,12	-	-	-	-	-	-	-	-







caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform		
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
		 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²
Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N/mm ² h < 7,5 mm; S > 700 N/mm ²	h = 6,5 mm; S > 700 N/mm ² h = 10 mm; S ≥ 1300 N/mm ² h = 2 cm; S ≥ 9000 N/mm ²			Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6			V ≤ 175 mm ³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 10 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm ³
 Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform	
		B minimo B minimum B minimum Mind. B			

62 PORTLAND

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)						
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung	
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform		
		 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
				 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	UNI EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C
		 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	UNI EN 16165_B			Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13
				Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet
 Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform	
		AS 4586	on request P3	P3*	Conforme Compliant Conforme Konform	
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2*	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform		
		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform		

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

63 PORTLAND

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

09/2022

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it