



Nordic Wood


Natural Evolution



NovaBell



Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120
Floor: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 20MM 60x60



Nordic Wood

Natural Evolution



NORDIC WOOD RAPPRESENTA UNA NUOVA GENERAZIONE DI SUPERFICI CERAMICHE EFFETTO LEGNO; L'ARTICOLATO ABACO DI FORMATI E TUTTI GLI ACCESSORI DELLA COLLEZIONE PROIETTANO COLORI CORPOSI SU MODULI INNOVATIVI.

NORDIC WOOD REPRESENTS A NEW GENERATION OF WOOD-EFFECT CERAMIC SURFACES; THE COLLECTION'S COMPREHENSIVE RANGE OF SIZES AND ALL ACCESSORIES PROJECT RICH COLOURS ONTO INNOVATIVE MODULES.

Nordic Wood représente une nouvelle génération de surfaces céramiques effet bois. La grande variété de formats et tous les accessoires de la collection projettent des couleurs denses sur des modules révolutionnaires.

Nordic Wood verkörpert eine neue Generation von Fliesen in Holzoptik. Die kräftigen Farben können sich durch die Fülle an Formaten und Zubehör in innovativen Modulen entfalten.




IN₉MM **OUT₂₀MM**

Floor: NORDIC WOOD Spina Blonde DX/SX 30x120
Floor out: NORDIC WOOD Blonde 20MM 30x120
Wall: BRICKUP New York White 16x40 | LANDSTONE Raw White 60x120



D'INÉDITS FORMATS 30x120 ET 60x120 CM QUI MODERNISENT LA POSE. Les textures *Spina* et *Bacchette* sont organisées à l'intérieur de modules qui, une fois côte à côte, procurent aux surfaces une incroyable continuité visuelle et une grande rapidité de pose.

UNGEWÖHNLICHE FORMATE WIE 30x120 CM UND 60x120 CM REVOLUTIONIEREN DIE VERLEGUNG. Die Optiken *Spina* und *Bacchette* sind in Module eingeordnet, die in Kombination unglaublich einheitliche Flächenbeläge und eine rasche Verlegung ermöglichen.




Spina DX+SX 30x120

**INEDITI FORMATI
30x120 E 60x120 CM CHE
RIVOLUZIONANO LA POSA.**

LE TEXTURE *SPINA* E *BACCHETTE* SONO ORGANIZZATE ALL'INTERNO DI MODULI CHE, UNA VOLTA ACCOSTATI, REGALANO ALLE SUPERFICI UN'INCREDIBILE CONTINUITÀ VISIVA E RAPIDITÀ DI INSTALLAZIONE.

**ORIGINAL 30x120 AND 60x120
CM SIZES THAT REVOLUTIONIZE
THE INSTALLATION.**

THE *SPINA* AND *BACCHETTE* TEXTURES ARE ORGANIZED WITHIN MODULES WHICH, WHEN PLACED SIDE BY SIDE, GIVE THE SURFACES INCREDIBLE VISUAL CONTINUITY, WHILE PERMITTING FAST INSTALLATION.




Bacchette 60x120



FORME E POSE
STUDIATE PER I NUOVI
LINGUAGGI STILISTICI.

SHAPES AND INSTALLATIONS
DESIGNED FOR NEW
STYLISTIC LANGUAGES.



10x60
posa a lisca



● BRICKUP
3D look

NORDIC WOOD WALNUT
BRICKUP NEW YORK SMOKE

Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120
Floor: NORDIC WOOD Walnut 10x60

LE PAVIMENTAZIONI REALIZZATE
CON I FORMATI 10x60CM,
INTERCETTANO I NUOVI
LINGUAGGI ESTETICI FATTI
DI SUPERFICI DECORATIVE,
NATURALI E ACCOGLIENTI.

FLOORING MADE WITH THE
10x60 CM SIZE TAPS INTO
NEW AESTHETIC LANGUAGES
CONSISTING OF DECORATIVE,
NATURAL AND WELCOMING
SURFACES.

DES FORMES ET DES POSES FAITES POUR LES
NOUVEAUX LANGAGES STYLISTIQUES. Les
carreaux de sol 10x60 cm assimilent les nouveaux
langages esthétiques faits de surfaces décoratives,
naturelles et chaleureuses.

DURCHDACHTE FORMEN UND
VERLEGELÖSUNGEN FÜR EINE NEUE
DESIGNSPRACHE. Die mit den Format 10x60 cm
gestalteten Bodenbeläge knüpfen an die neuen
Designrends an, die auf dekorative, natürliche und
wohnlich anmutende Flächenbilder setzen.

GLACIER

SUPERFICI LIGNEE
STRAORDINARIAMENTE
REALISTICHE E CAPACI DI
RICREARE LE ATMOSFERE
TIPICHE DEL LEGNO.

EXTRAORDINARILY REALISTIC
WOODEN SURFACES THAT
RECREATE THE DISTINCTIVE
LOOK OF WOOD.



Floor: NORDIC WOOD Glacier 20x120

DES SURFACES EFFET
BOIS D'UN RÉALISME
EXTRAORDINAIRE, CAPABLES
DE RECRÉER LES AMBIANCES
TYPIQUES DU BOIS.

AUSSERGEWÖHNLICH
REALISTISCHE
HOLZBEREICHEN, DIE DEN
TYPISCHEN CHARME VON
HOLZ WIEDERGEHEN.

NORDIC WOOD PEPPER FLAMED
BRICKUP NEW YORK WHITE

● BRICKUP
3D look

Floor: NORDIC WOOD Pepper Flamed 26x160
Wall: BRICKUP New York White 16x40

Nordic Wood

Flamed

STRONG SURFACE

TEXTURE CHE
RIFLETTONO
L'ANIMA DEL LEGNO.

TEXTURES QUI TRADUISENT L'ÂME DU BOIS.

TEXTURES THAT
REFLECT THE SOUL
OF WOOD.

OPTIKEN MIT DEM CHARAKTER VON HOLZ.



Blonde Flamed

Blonde



I COLORI, I NODI E TUTTE CARATTERISTICHE DI SUPERFICIE SI DISTINGUONO PER LE INTENSE PROFONDITÀ CROMATICHE E LA RICCHEZZA GRAFICA. LA SUPERFICIE FLAMED, ISPIRATA ALL'ANTICA ARTE GIAPPONESE DEL LEGNO CARBONIZZATO, ESALTA LE NERVATURE LIGNEE RAFFORZANDONE L'INTENSA BELLEZZA. LA VERSIONE FLAMED È DISPONIBILE NEI COLORI WALNUT, BLONDE, PEPPER E ALMOND.

THE COLOURS, KNOTS AND ALL SURFACE FEATURES ARE DISTINGUISHED BY INTENSE DEEP COLOURS AND STRIKING PATTERNS. THE FLAMED SURFACE, INSPIRED BY THE ANCIENT JAPANESE ART OF CHARRED WOOD, HIGHLIGHTS THE VEINS OF THE WOOD, REINFORCING THEIR INTENSE BEAUTY. THE FLAMED VERSION IS AVAILABLE IN WALNUT, BLONDE, PEPPER AND ALMOND COLOURS.

Les couleurs, les nœuds et toutes les caractéristiques de surface se distinguent par la profondeur intense de leurs couleurs et par leur richesse graphique. La finition Flamed, inspirée de l'ancien art japonais du bois brûlé, magnifie les nervures du bois et renforce leur intense beauté. La version Flamed est disponible dans les nuances Walnut, Blonde, Pepper et Almond

Farben, Aststellen und Oberflächenmerkmale zeichnen sich durch farbliche Tiefen und vielfältige Erscheinungsbilder aus. Die Oberfläche Flamed ist von verkohltem Holz inspiriert. Diese alte japanische Veredelungstechnik bringt die für jedes Holz typische Maserung spektakulär ans Licht. Die Version Flamed steht in den Farben Walnut, Blonde, Pepper und Almond zur Wahl.

NORDIC WOOD BLONDE FLAMED



Floor: NORDIC WOOD Blonde Flamed 20x120

NORDIC WOOD WALNUT
LANDSTONE TAUPE
BRICKUP NEW YORK SAND



Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120
BRICKUP New York Sand 15x40
Floor: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 20MM 60x60
LANDSTONE Taupe 60x120 20MM

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NOVABELL GENERA SUPERFICI AUTENTICHE E DUREVOLI. IL DESIGN DEI MODULI BACCHETTE OFFRE L'ELEGANZA TIPICA DEI TEAK PER ESTERNI CON TUTTI I VANTAGGI DEL GRES PORCELLANATO OUTWALK IN SPESSORE 20 MM.

NOVABELL TECHNOLOGICAL INNOVATION PRODUCES AUTHENTIC AND DURABLE SURFACES. THE DESIGN OF THE BACCHETTE MODULES OFFERS THE TYPICAL ELEGANCE OF TEAK FOR OUTDOOR USE WITH ALL THE ADVANTAGES OF 20 MM-THICK OUTWALK PORCELAIN STONEWARE.

L'innovation technologique NovaBell génère des surfaces authentiques et durables. Le design des modules Bacchette propose l'élégance typique des teaks pour extérieur, avec tous les avantages du grès cérame OutWalk de 20 mm d'épaisseur.

Die innovativen Technologien von NovaBell sind die Basis für authentische, langlebige Flächenbeläge. Das Design der Bacchette-Module vermittelt die typische Eleganz von Teakholzbelägen für den Außenbereich mit allen Vorteilen, die das Feinsteinzeug OutWalk in Stärke 20 mm bietet.



WALNUT



THICKNESS
20
MM




NovaBell
OutWalk




WALNUT

BLONDE

PEPPER



Bacchette 20mm 60x60



Bacchette 20mm 60x120

WALNUT



THICKNESS **9.5 MM**
cm. 26x160
inch 10¹/₄x63³/₈

THICKNESS **9 MM**
cm. 30x120
inch 11¹/₃x47¹/₄

cm. 20x120
inch 7⁷/₈x47¹/₄

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 20x90
inch 7⁷/₈x35⁷/₁₆

cm. 10x60
inch 3¹/₅x23⁵/₈



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	31
MAPEI	135



26x160 - 10¹/₄x63³/₈
NDW 56RT Walnut Rett. **03** **1115**



10x60 - 3¹/₅x23⁵/₈
NDW 560RT Walnut Rett. **12** **1095**



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄
NDW 53RT Walnut Rett. **03** **1100**



20x90 - 7⁷/₈x35⁷/₁₆
NDW 52RT Walnut Rett. **06** **1060**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄
NDW 51RT Walnut Rett. **04** **1100**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄
NDW 51AS Walnut Antislip Rett. **04** **1100**




30x120 - 11¹/₃x47¹/₄
NDW 591R Spina Walnut DX/SX Rett. **04** **1125**




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
NDW 592R Bacchette Walnut Rett. **02** **1110**




35x40 - 13³/₄x15³/₄
LST 449N Nest Clay / Walnut **04** **3150**



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃
NDW 554N Mos. 5x5 Walnut **10** **3115**



29.5x22.6 - 11⁵/₈x8⁷/₈
NDW 002N Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown **10** **3140**



35x40 - 13³/₄x15³/₄
NDW 557N Esagona Bacchette Walnut **04** **3150**

THICKNESS **20 MM**
cm. 30x180
inch 11¹/₃x70⁷/₈

cm. 30x120
inch 11¹/₃x47¹/₄

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x60
inch 3¹/₅x23⁵/₈



30x180 - 11¹/₃x70⁷/₈
NDW 518R Walnut 20MM Rett. **01** **1145**



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄
NDW 530R Walnut 20MM Rett. **02** **1135**



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
NDW 542R Bacchette Walnut 20MM Rett. **01** **1135**



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
NDW 546R Bacchette Walnut 20MM Rett. **02** **1120**

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL



ANTISLIP



20 MM



BLONDE



THICKNESS 9.5 MM cm. 26x160 inch 10 1/4 x 63 3/4

THICKNESS 9 MM cm. 30x120 inch 11 1/3 x 47 1/4

cm. 20x120 inch 7 7/8 x 47 1/4

cm. 60x120 inch 23 5/8 x 47 1/4

cm. 20x90 inch 7 7/8 x 35 7/16

cm. 10x60 inch 3 15/16 x 23 5/8



26x160 - 10 1/4 x 63 3/4
NDW 36RT Blonde Rett. 1115



10x60 - 3 15/16 x 23 5/8
NDW 360RT Blonde Rett. 1095



30x120 - 11 1/3 x 47 1/4
NDW 33RT Blonde Rett. 1100



20x90 - 7 7/8 x 35 7/16
NDW 32RT Blonde Rett. 1060



20x120 - 7 7/8 x 47 1/4
NDW 31RT Blonde Rett. 1100



20x120 - 7 7/8 x 47 1/4
NDW 31AS Blonde Antislip Rett. 1100




30x120 - 11 1/3 x 47 1/4
NDW 391R Spina Blonde DX/SX Rett. 1125




60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
NDW 392R Bacchette Blonde Rett. 1110



30x30 - 11 1/3 x 11 1/3
NDW 334N Mos. 5x5 Blonde 3115



29.5x22.6 - 11 5/8 x 8 7/8
NDW 002N Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown 3140



35x40 - 13 3/4 x 15 3/4
NDW 337N Esagona Bacchette Blonde 3150

THICKNESS 20 MM cm. 30x180 inch 11 1/3 x 70 7/8

cm. 30x120 inch 11 1/3 x 47 1/4

cm. 60x120 inch 23 5/8 x 47 1/4

cm. 60x60 inch 3 15/16 x 23 5/8

OUT WALK Porcelain slabs




30x180 - 11 1/3 x 70 7/8
NDW 318R Blonde 20MM Rett. 1145



30x120 - 11 1/3 x 47 1/4
NDW 330R Blonde 20MM Rett. 1135



60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
NDW 342R Bacchette Blonde 20MM Rett. 1135



60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
NDW 346R Bacchette Blonde 20MM Rett. 1120

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	30
MAPEI	188

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES



NATURAL



ANTISLIP



20 MM

ALMOND



BROWN



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	132	

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	28	
MAPEI	136	



26x160 - 10¹/₄x63³/₄"
NDW 26RT Almond Rett.



10x60 - 3¹/₅x23⁵/₈"
NDW 260RT Almond Rett.




30x120 - 11¹/₃x47¹/₄"
NDW 23RT Almond Rett.




20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄"
NDW 21RT Almond Rett.



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃"
NDW 224N Mos. 5x5 Almond



35x40 - 13³/₄x15³/₄"
NDW 227N Esagona Bacchette Almond



35x40 - 13³/₄x15³/₄"
LST 669N Nest Earth / Almond



26x160 - 10¹/₄x63³/₄"
NDW 66RT Brown Rett.




10x60 - 3¹/₅x23⁵/₈"
NDW 660RT Brown Rett.



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄"
NDW 63RT Brown Rett.




20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄"
NDW 61RT Brown Rett.



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃"
NDW 664N Mos. 5x5 Brown



29,5x22,6 - 11⁵/₈x8⁷/₈"
NDW 002N Esagona 3D
Walnut/Blonde/Brown



35x40 - 13³/₄x15³/₄"
LST 559N Nest Taupe / Brown

GLACIER



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05
MAPEI	111



26x160 - 10¹/₄x63"
NDW 86RT Glacier Rett. **03**
1115



10x60 - 3¹⁵/₁₆x23⁵/₈"
NDW 860RT Glacier Rett. **12**
1095



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄"
NDW 83RT Glacier Rett. **03**
1100



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄"
NDW 81RT Glacier Rett. **04**
1100



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆"
NDW 884N Mos. 5x5 Glacier **10**
3115





PEPPER



THICKNESS 9.5 MM cm. 26x160 inch 10¹/₄x63³/₈"

THICKNESS 9 MM cm. 30x120 inch 11¹/₃x47¹/₄"

cm. 20x120 inch 7⁷/₈x47¹/₄"

cm. 60x120 inch 23⁵/₈x47¹/₄"

cm. 20x90 inch 7⁷/₈x35⁷/₁₆"

cm. 10x60 inch 3¹/₅x23⁵/₈"




Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	36
MAPEI	187




26x160 - 10¹/₄x63³/₈" 03
NDW 16RT Pepper Rett. 1115



10x60 - 3¹/₅x23⁵/₈" 12
NDW 160RT Pepper Rett. 1095



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃" 10
NDW 114N Mos. 5x5 Pepper 3115



40x34.5 - 15³/₄x13⁹/₁₆" 04
NDW 117N Esagona Bacchette Pepper 3150



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄" 03
NDW 13RT Pepper Rett. 1100



20x90 - 7⁷/₈x35⁷/₁₆" 06
NDW 12RT Pepper Rett. 1060



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" 04
NDW 11RT Pepper Rett. 1100



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" 04
NDW 11AS Pepper Antislip Rett. 1100



THICKNESS 20 MM cm. 30x180 inch 11¹/₃x70⁷/₈"

cm. 30x120 inch 11¹/₃x47¹/₄"

cm. 60x120 inch 23⁵/₈x47¹/₄"

cm. 60x60 inch 3¹/₅x23⁵/₈"




30x180 - 11¹/₃x70⁷/₈" 01
NDW 118R Pepper 20MM Rett. 1145



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄" 02
NDW 130R Pepper 20MM Rett. 1135





60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄" 01
NDW 142R Bacchette Pepper 20MM Rett. 1135




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈" 02
NDW 146R Bacchette Pepper 20MM Rett. 1120

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES

 NATURAL

 ANTISLIP



 20 MM

ALMOND FLAMED

THICKNESS
9,5
MM
cm. 26x160
inch 10¹/₄x63³/₄"

THICKNESS
9
MM
cm. 20x120
inch 7⁷/₈x47¹/₄"

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	132	



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 206RT Almond Flamed Rett. **1115**

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL
FLAMED



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 201RT Almond Flamed Rett. **1100**

PEPPER FLAMED



09315
PORCELAIN
TILES

H
HIGH DEFINITION



IN **9** MM OUT **20** MM

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	36	
MAPEI	187	



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 106RT Pepper Flamed Rett. **1115**

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL
FLAMED



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 101RT Pepper Flamed Rett. **1100**



THICKNESS
20
MM
cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄"

OUT
WALK
Porcelain
slabs

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



20MM
FLAMED



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **02**
NDW 132R Pepper Flamed 20MM Rett. **1135**

BLONDE FLAMED

THICKNESS
9,5 MM
cm. 26x160
inch 10¹/₄x63³/₄"

THICKNESS
9 MM
cm. 20x120
inch 7⁷/₈x47¹/₄"

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	30	
MAPEI	188	



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 306RT Blonde Flamed Rett. **1115**

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL
FLAMED



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 301RT Blonde Flamed Rett. **1100**

THICKNESS
20 MM
cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄"

OUT WALK **Porcelain slabs**

30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **02**
NDW 332R Blonde Flamed 20MM Rett. **1135**

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



20MM
FLAMED

WALNUT FLAMED



09315
PORCELAIN
TILES

HD
HIGH DEFINITION

IN 9 MM
OUT 20 MM

IN 9 MM
OUT 20 MM

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	31	
MAPEI	135	



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 506RT Walnut Flamed Rett. **1115**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 501RT Walnut Flamed Rett. **1100**

THICKNESS
20 MM
cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄"

OUT WALK **Porcelain slabs**

30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **02**
NDW 532R Walnut Flamed 20MM Rett. **1135**







DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES






20MM
FLAMED

IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽ ▲
26x160	3	1,248	26,9 	24	29,952	646	9,5
60x120	2	1,440	29,9 	32	46,080	957	9
30x120	3	1,080	22,4	27	29,160	604	9
30x120 Spina	2+2	1,324	27,2 	22	29,130	600	9
20x120	4	0,960	19,8	40	38,400	790	9
10x120	9	1,080	23,7	30	32,400	710	9
10x60	12	0,720	14,4	60	43,200	864	9
20x90	6	1,080	21,5	54	58,320	1160	9
30x180	1	0,540	23,8	42	22,680	998	20
30x120	2	0,720	30,9 	36	25,920	1112	20
60x120	1	0,720	31,5 	32	23,040	1008	20
60x60	2	0,720	31,4 	32	23,040	1005	20

TECHNICAL

TECHNICAL	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
 NATURALE	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4	5
 ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5
 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5




**NORDIC WOOD
NATURALE**




**NORDIC WOOD
ANTISLIP**



**NORDIC WOOD
20MM**

 Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

 Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

 Use the **QR CODE** to download data sheets

 **QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it - Società con socio unico

